P. rusciforme (Neck.) Fleisch.
Pogonatum inflexum Lindb.
P. spinulosum Mitt.
Polytrichum alpinum. L.
Pseudoleskeopsis decurvata (Mitt.) Broth.
Ptychomitrium sinense (Mitt.) Jaeg.
Pylaisia appressifolia Ther. et Dix. n. sp.　老鐵山
P. Shimperi Ren. et Card.
Rauia angustifolia Dix. n. sp.　鳳凰山
Rhacomitrium anomodontoides Card.
R. barbuloides Card. var. brevipilum Dix. n. var.
　高麗門
Rhodobryum roseum (Weis.) Limpr.
Taxiphyllum Giraldii (C. M.) Fleisch.
Thamnium Sandei var. cymbifolium Card.
Thuidium brevirameum Dix. n. sp.　鳳凰山
T. micropteris Besch.
T. substrictulum Dix. n. sp.　鳳凰山
Weisia platyphylla Broth.

（七、九、六）

○斷枝片葉（其六十一）

牧野富太郎

●いしもちさうハ明ニ根生葉ヲ有スル　いしもちさうハ一ニいしつりぐさトモすなもちさうトモはいとりばなトモばいくわさうトモ呼ビ卽チ支那デノ茅膏菜デアル、此茅膏菜ノ名ハ李時珍ノ『本草綱目』第二十七卷柔滑類中ニ在ル醍醐菜ノ附錄ニ『本草拾遺』カラ移シテ出テキルノデ其形狀ノ記文ハ「生茅中高一尺有毛如油膩黏人手子作角中有小子也」デアル、我邦デハ此宿根生食蟲草ハ諸州ノ原野ニ生ズル、地中ニ黑皮白肉ノ球形根莖（腊葉ニスルト往々此球カラ紫采ガ出テ多少腊葉紙ヲ紫染スルヲ見受ケル）ガアリ其レヨリ地上ニ一莖ヲ抽テ葉ヲ互生シ通狀梢ニ

分枝シテ巻尾式ノ總狀花ヲ着ケル、花ハ割合ニ大デ白色ヲ呈シ午前十時頃ニ開キ午後ノ二時頃ニ凋ム一日花デアル、故ニ正開ノ時間内ハ郊面一望白色ヲ漂スガ其時ヲ過グレバ則チ光景頓ニ蕭條タル有様デアル、葉ハ葉柄ヲ具ヘ半月狀ノ楯形ヲ成シ其表面並ニ葉緣ニ多數ノ腺毛ガアル(背面ニハナイ)此種其幼稚ノ苗ニ在テハ莖極メテ短クシテ有柄ノ根生葉ヲ射出シ葉面ハ圓形デ楯狀ヲ成サズ其葉柄ハ葉底部ニ着キ其狀宛カモもうせんごけ(Drosera rotundifolia L.)葉ノ小ナルガ如ク其地面ニ平布セル狀ヲ瞥見スレバ往々其種ト誤認セラルヽ形貌ヲ呈スル、斯様ナル狀態ハ其生育セル場處ニ於テ之レヲ諦視スレバ野外デ其委曲ヲ認ムル事ハ容易ナルモ多クノ人々ハ餘リ其レニ氣ガ附イテヰナイ様デアル從テいしもちさうニハ誰レモ根生葉ガ無イ様ニ感ジテヰルノデハナイカト思フ、乃チ本種ノ學名ハ Drosera peltata Sm. var. lunata Clarke.(=*D. lunata* Buch.-Ham.)デアル、天保年間ニ出版ニナッタ阿部喜任(號ハ櫟齋)ノ著ナル『格物瑣言』ト題スル小冊子ガアッテ右ノいしもちさう、もうせんごけナドノ食蟲草ヲ圖說シテアル

●醫者倒し　肥後デハせんぶりヲいしゃだふしト云フトノ事デアルガ土佐デハ脣形科ノきらんさうヲいしゃたふしト稱スル、其レハ此草ガ何カノ病氣ニ能ク效ク爲メニ云フノデアラウガ其邊ハ不明デアル

●ふじいばらノ巨幹　ふじいばら(Rosa fujisanensis Makino.)ノ巨大ナ幹ヲ相州ノ箱根デ得タ、卽チ地上一尺ノ處ニテ周圍一尺四寸五分ヲ算スル、由是觀之我邦薔薇屬中其最大幹ヲ有スルさんせういばらニ亞デふじいばらハ其大キナ者デアル、其太クナル事ニ就テハ我ガ本屬中ノ兩大關デアル

●さかきノ葉ノ鋸齒　さかき(Cleyera ochnacea DC.)ノ葉ニハ普通鋸齒ガナク全クノ全邊デアルガ然シ幼苗ノ葉或ハ切株或ハ刈リ込ミタル枝カラ出ヅル葉ニハ往々鋸齒ガ現ハルヽノヲ見ルト其祖先ニハ一體ニ葉緣ニ鋸齒ガアッタヤウニ推想セラレル

●みかんナドノ葉ハ原始ハ三出複葉デアッタデアラウ　今日みかんナドノ Citrus 屬ノ諸種ノ葉ハ誰レモガ知ッテヰル如ク單一小葉ノ複葉デ其葉柄端ノ一關節ニ由テ一片ノ葉面ト連繫シテヰル、然ルニ此ニ面白イノハ其みかんノ或種ノ幼本ニ其狀宛カモ隣屬ノからたち葉ノ

如キ儼然タル三出複葉ヲ數片モ出シタ者ニ逢着シタ事デアル、其レハ私ガ先年溫泉地ナル薩州伊作ノ村ニ行イタ時デアッタ、卽チ同地ノ或ル店先キニ置イテアッタ盆栽ノ中ニ之レヲ見付ケ乃チ其主人ニ相談シテ之レヲ貰ヒ受ケ標本ニシタモノガ私ノ Herbarium 中ニ存スル、其苗ハ高サ一尺餘デ下ノ方ノ數葉ガ皆三出複葉ヲ呈シ梢ノ方ノ者ハ一小葉複葉ノ普通葉ト成ッテヰタ、此レハ何ト云フみかん乎苗ノ事デアルカラチョット判ラナイガ誠ニ立派ナ標本デアッタ、其後鹿兒島市デざぼん苗數本ニ同樣ナ現象ヲ認メ是レモ我ガ Herbarium 中ニ保存シテアル、又ざぼんノ可ナリ大キナ木ノ幹カラノ芽ニモ三出葉出現ノ傾向アル者ヲ大隅ノ加治木デ得タ、此ノ如キ出現カラ推シテみかん屬卽チ Citrus ノ葉ガ悠遠ナ昔ノ原始時代デハ一般ニ三出複葉デアッタモノガ其後幾變遷ノ間何時トナク其兩側ノ小葉ガ取レテ缺如セル狀態トナリ遂ニ現時ノ樣ナ葉ニ成ッタ事ガ想像セラレル

●連翹ハともゑさうデアル　『本草綱目』草之五ノ隰草類ノ中ニ連翹ガアル、從來ノ本草家ハ之レヲ今日云フひらぎ科ノれんげう (Forsythia suspensa Vahl.) ナル觀賞用庭木ニ充テテ怪マヌガ是レハ大ナル誤デアッテ連翹ノ眞物ハおとぎりさう科ノともゑさう (Hypericum Ascyron L.) デアル卽チ本品ハ草本ナルガ故ニ本來之レヲシテ草ノ部ニ伍セシメタモノデアル、然ルニ昔支那デ藥用ニスル其實ノ僞物ヲバ蜀ノ地カラ出シテ來テ眞ヲ亂リ世人ハ其僞物ヲ眞物ト信ジ連翹トシテ其レヲ用ウル樣ニ成ッテ遂ニ本物ノともゑさうガ忘レラレテシマッタ、是レニ就テ先年白井光太郎君ト大ニ論爭シタ事ガアル其時ノ兩人ノ書翰ヲ公開スルトとても面白イ事ガアル兩人共堅ク自說ヲ主張シ相下ラズ白井君ハ仕舞ニハ小生ヲかたくなおやぢダト書イテ交絕シ鋒ヲ收メタ、日本デ昔之レヲいたちぐさト稱ヘタノハ實物ハ兎モ角モ連翹ヲ草トシテ取扱ッタ名デアル

○正誤

●第八號

(399) 頁、初行　デアル　ハ　ノデアル

正誤